





Modèle: BOT08-w/k

(FR)

L'éclairage de bouteille pour bouteilles plus courtes

extra lumineux et dimmable



Modèle BOT08-w, avec lumière blanche-chaud

- Lampe pour bouteille modèle BOT08-w avec lumière blanche-chaude (3000K)
- Lampe bouteille modèle BOT08-k avec lumière blanche (5000K)
- Extra lumineux avec variateur et deux niveaux de luminosité 15 / 50 lm
- Insérable dans toutes les bouteilles de vin, champagne et autres bouteilles avec goulot de diamètre intérieur de 17 – 20 mm
- Version courte également pour les bouteilles de gin et de whisky
- Alimentation par deux piles standard AA (1,5 V) ou des piles NiMH (1,2 V)
- Facile d'utilisation
- Durée d'éclairage 70 heures à 15 lm / 16 heures à 50 lm par jeu de piles
- Durée de vie de 100 000 heures
- Imperméable de la base au capuchon et résistante del la pluie
- Aucun risque d'inflammation
- Idéal pour la maison, restaurants, bar, jardin, fête, camping
- Fabriqué en Allemagne



Modèle BOT08-k, avec lumière blanche







Bottlelight Company





Description du produit

La lampe Bottlelight BOT08 est utilisée pour éclairer des bouteilles de vin, champagne ou autres bouteilles vides avec un goulot de diamètre intérieur de 17 – 20 mm. La lampe émet une lumière agréable et non éblouissante. La lampe BOT08 est alimentée par deux piles standard AA alcalines (1,5 V) ou piles rechargeables NiMH (1,2 V), qui peuvent être facilement remplies ou remplacées avec le couvercle ouvert.

La première luminosité (15lm) s'allume/s'éteint simplement en allumant/éteignant le couvercle jusqu'à ce qu'elle atteigne le contact de la batterie. La deuxième luminosité (50 lm) est activée en éteignant et rallumant brièvement le couvercle. Après un arrêt plus long de 1 s, la première luminosité est à nouveau activée. Cela signifie que la luminosité peut être facilement ajustée en fonction de vos besoins. L'électronique maintient la luminosité respective constante.

La lampe BOT08 est imperméable de la base au capuchon et résistante del la pluie.

Pour des raisons de sécurité, la lampe ne doit pas être placée dans des boissons. La lampe doit être éloignée d'enfants de moins de trois ans. Le fabricant ne prend aucune responsabilité d'un accident dans ce cas de figure. Les luminaires sont livrés sans piles.

Aperçu des modèles Bottlelight disponibles

Type/Modèle	Description	EAN/UPS Code
BOT02-w	Lampe LED Bottlelight, lumière blanche chaude, 40 lm	0762743431151
BOT03-w	Lampe LED Bottlelight, lumière blanche chaude, 15 lm	0610098499909
BOT03-k	Lampe LED Bottlelight, lumière blanche, 15 lm	0700621847410
BOT03-wT	Pack de trois lampes LED Bottlelight, lumière blanche chaude, 15 lm	0610098499923
BOT03-kT	Pack de trois lampes LED Bottlelight, lumière blanche, 15 lm	0610098499916
BOT04-w	Lampe LED Bottlelight, lumière blanche chaude, extra lumineuse 15/40 lm ajustable	4893263135055
BOT04-wb	Lampe LED Bottlelight, laiton, lumière blanche chaude, extra lumineuse 15/40 lm ajustable	0762743431175
BOT04-k	Lampe LED Bottlelight, lumière blanche froide, extra lumineuse 15/40 lm ajustable	0762743431045
BOT05	Lampe LED Bottlelight, blanche et couleur, luminosité et couleur ajustables 15-50 lm	0610098499930
BOT05-wb	Lampe LED Bottlelight, laiton, blanche chaude et couleur, lumière et couleur ajustables 15-50 lm	0762743431182
BOT-06	Module de remplacement de batterie pour utilisation avec port USB	4893263135062
BOT07	Lampe LED Bottlelight, rechargeable, très lumineuse, ajustable 10–230 lm	0762743431052
BOT08-w	Lampe version courte, lumière blanche-chaude, extra lumineuse, réglable 10/50 lm	0762743431199
BOT08-k	Lampe version courte, lumière blanche, extra lumineuse, réglable 10/50 lm	0762743431205

Emballage

 La lampe Bottlelight est emballée dans une boîte en carton rectangulaire avec une impression sur laquelle figure images, descriptions et le code EAN.

Descriptions en langues : DE, EN, F, ES, NL, IT, PT, JP.

Mode d'emploi : DE, EN, FR. Dimensions : 226 x 37 x 37 mm Poids sans/avec piles : 70 g / 118 g

(2) La lampe peut être emballée dans un sac PE avec mode d'emploi

Dimensions : $226 \times 40 \times 25 \text{ mm}$ Poids sans piles : 55 g / 105 g

(3) Emballage spécial naturel en bambou, pour une lampe

Dimensions: Ø 29 x 280 mm; Poids sans/avec lampe: 52 g / 107 g







Hersteller

Bottlelight Company Dr. Kitzenmaier, L'adresse ci-dessous, Pays d'origine : Allemagne

Données Techniques

Longueur totale

Longueur rayon lumineux

Longueur dans bouteille

Diamètre partie inférieure

Diamètre capuchon

Matériaux

Longueur dans bouteille

179 mm ± 5mm

179 mm ± 5mm

20 mm ± 0,2mm

Aluminium, verre acrylique, EPDM

Poids sans/avec piles $50 \pm 3 \text{ g} / 97 \pm 10 \text{ g}$

On/Off Visser/dévisser le capuchon

Température en usage -20 ...+65°C (aussi dépendant des piles)

IP class de protection IF

Conformité CE, RoHS, REACH, WEEE-DE 17359610 Identifiant international 8513 1000 (US: 8513.1040)

P54

Efficacité de la LED 170 lm/W

Modèle BOT08-w lumière blanche chaude, 3000K

Modèle BOT08-k lumière banche, 5000K

Durée de vie 100 000 heures

Illumination réglable 15 / 50 lm en deux étapes deuxième étape en l'éteignant et en le rallumant brièvement

Tension d'alimentation 1,0-3,3 V DCConsommation 34-230 mA

Source d'alimentation deux piles alcaline AA 1,5 V, ou

deux piles NiMH AA 1,2 V

Garantie 2 ans